


Reportage


Afrikaanse varkenspest in Wallonië

In Wallonië gaat de strijd tegen de Afrikaanse varkenspest onverwijld verder. Intussen zijn 406 besmette kadavers uit het gebied verwijderd. Dit zijn voornamelijk dood gevonden everzwijnen, maar voor een beperkt deel ook gevangen en geschoten exemplaren. In sommige delen van het buffergebied, waar de epidemiepiek voorbij is, wordt onder coördinatie van DNF gestart met een doorgedreven bestrijding van de overgebleven everzwijnen.



■ nieuwe omheining ■ eerste omheining

Nadat twee everzwijnen, die werden geschoten in de versterkte observatiezone, besmet bleken met de Afrikaanse varkenspest, werd rond half januari de zonering aangepast. De Waalse overheid startte toen ook met de bouw van twee extra hekken, die aansluiten op het reeds bestaande hekwerk. Deze zijn intussen afgewerkt. Daarnaast zijn er nog enkele verdere omheiningen in planfase. Binnen de volledig omheinde stukken is het gebruik van jachthonden die everzwijnen in beweging brengen maar niet achtervolgen over langere afstand toegelaten, na informatie door de regiobeheerder van DNF. Deze kan hier ook voorwaarden aan verbinden. ▶



Figuur maatregelen Frankrijk

Reportage

Ook de Franse buren blijven niet stilzitten. Aan de overzijde van de grens hebben zij een 'zone blanche' afgebakend. Het doel is om binnen deze zone op korte termijn tot een nulstand te komen. De maatregelen die daarvoor worden ingezet zijn vrij gelijkaardig aan deze in de Waalse 'versterkte observatiezone': aanzichtjacht, aankorrelen, nachtojacht, druk- en drijfjachten met jachthonden die everzwijnen niet achtervolgen over lange afstand, inzameling en vernietiging van de kadavers, ... Opmerkelijk is ook de inzet van het leger, dat logistieke steun biedt en extra trakkers aanlevert voor de druk- en drijfjachten. Een omheining, opgedeeld in drie delen, wordt voorzien op een 6-tal kilometer van de grens met België. Voor de jagers zijn vergoedingen voorzien voor een aantal werkzaamheden gerelateerd aan de Afrikaanse varkenspest zoals de bouw en het onderhoud van de elektrische omheining. Ook de labels van het afschotplan worden gedeeltelijk terugbetaald.

Waarop moeten jagers letten bij jachtreizen?

Controleer voor je een reis plant in welke regio's er een risico is (via www.hvv.be/info/projecten/afrikaanse-varkenspest). We raden jachtreizen naar geïnfecteerde gebieden en risicogebieden zeer sterk af!

Moest je desondanks toch in een risicogebied op jachtreis gaan, neem dan volgende voorzorgsmaatregelen om insleep van varkenspest in Vlaanderen te voorkomen:

- Was na de jacht de handen met water en zeep en desinfecteer ze daarna met desinfecterende handgel (ethanol 70%).
- Reinig en ontsmet alle materiaal dat gebruikt werd bij de jacht, voertuig inbegrepen.
- Voertuig ter plekke reinigen en ontsmetten (inclusief banden, wielkasten, ...). Ook vuil geworden oppervlakten binnenin het voertuig (vb. voetmat) reinigen en ontsmetten. Zittingen kunnen best op voorhand afgedekt worden met plastic.
- Was de kledij die tijdens de jacht werd gedragen aan hoge temperatuur (minstens 60 °C). ▶





Reportage




- Neem geen vlees, karkassen, delen van karkassen of jachttrofeeën mee van everzwijnen.
- Neem geen jachthonden mee.
- Draag vloeistofdichte (wegwerp) handschoenen met lange mouwen.
- Respecteer een eet- en drinkverbod tijdens het ontweiden en manipuleren van kadavers.
- Respecteer de lokale bioveiligheidsmaatregelen bij de jacht (vb. wat te doen met ingewanden, kadavers,...).

De ontsmetting moet worden uitgevoerd met biociden die doeltreffend zijn tegen het AVP-virus. Een lijst van geschikte biociden en hun gebruik werd in de eerste plaats opgemaakt voor desinfectie van varkensbedrijven. Onder andere Virocid en Virkon zijn geschikt voor de ontsmetting van banden en laarzen. De lijst wordt regelmatig geüpdated. Opgelet: biociden werken enkel op propere oppervlakten. Eerst moeten voorwerpen, voertuigen, laarzen,... gebruikt bij de jacht gereinigd worden en vervolgens pas ontsmet, bijvoorbeeld door het oppervlak van laarzen, banden, wielkasten, te spuiten.

Iedereen die in de besmette landen in contact geweest is met varkens of everzwijnen, mag na zijn terugkeer in België, gedurende 72 uren geen varkensbedrijven bezoeken. ■

► Tekst: Kathleen Vanhuysse, Kenniscentrum HVV



De besmettingshaarden (situatie 01/02/2019) binnen de Europese unie:

Groene zone (PART IV): AVP is endemisch .

• Rode zone (PART III): AVP komt voor bij varkens en bij wilde zwijnen. De ziekte is nog niet endemisch.

• Roze zone (PART II) : AVP komt voor bij everzwijnen.

• Blauwe zone (PART I): zone met hoger risico op uitbraak van AVP, waar echter nog geen gevallen werden geconstateerd. In deze zone wordt de situatie op de voet gevolgd om nieuwe besmettingen te detecteren.